

MADEIRA

Technisches Datenblatt

09.07.2021

Sensa Green

Artikelbeschreibung	Maschinenstickgarn
Materialzusammensetzung	100% lyocell [TENCEL™]
Feinheit	100 dtex x 2 / 90 den x 2
Aufmachung	5000 m Kone
Nadelempfehlung	65/9 – 75/11

Echtheitsbewertungen Skala von 1 (sehr schlecht) bis 5 (sehr gut)

Waschechtheit (bei 60°C)	DIN EN ISO 105-C03/M & S C4A	4-5
Wasserechtheit (4 Stunden bei 37°C)	DIN EN ISO 105-E01/M & S C6	4-5
Reibechtheit trocken (10x Reiben auf trockenem weißen Stoff)	DIN EN ISO 105-X12/M & S C8	4
Reibechtheit nass (10x Reiben auf nassem weißen Stoff)	DIN EN ISO 105-X12/M & S C8	3-4
Echtheit bei Trockenreinigung	DIN EN ISO 105-D01	4-5
Bestimmung der Farblässigkeit von Gebrauchsgegenständen Teil 1:	Prüfung mit Speichelsimulanz DIN 53160-1	4-5
Bestimmung der Farblässigkeit von Gebrauchsgegenständen Teil 2:	Prüfung mit Schweißsimulanz DIN 53160-2	4-5

Echtheitsbewertungen Skala von 1 (sehr schlecht) bis 8 (sehr gut)

Lichtechtheit mit Xenonbogenlicht	DIN EN ISO 105-B02	5
-----------------------------------	--------------------	---

Farbstoffbedingt lässt sich dieser Wert nicht bei allen Farben erreichen.

Mechanisch - Technologische Werte

Reißkraft (mittlere Höchstzugkraft in cN)	DIN EN ISO 2062	ca. 700
Dehnung (mittlere Höchstzugkraftdehnung in %)		ca. 9%
Kochschrumpf	DIN 53866 T2	< 1%

Pflegekennzeichnung



Zertifizierung

STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Anhang 6, Produktklasse I für Babyartikel



TENCEL™ ist eine Marke der Lenzing AG.

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Die Informationen und Daten in diesem Dokument sind Richtlinien und keine zugesicherten Eigenschaften. Herstellungsbedingt können kleine Abweichungen eintreten.

MADEIRA Garnfabrik
Rudolf Schmidt KG

Zinkmattenstraße 38
D-79108 Freiburg

Tel.: +49 (0) 761 – 51 04 00
E-Mail: service@madeira.de

MADEIRA